

Tempofor® PROTECT ULTRA

La clôture de chantier
Tempofor® ULTRA est la
clôture idéale pour la location.
La combinaison d'un cadre
robuste avec un diamètre
de fil supérieur garantit de
nombreuses réutilisations.



Détail produit



Atouts

Usage intensif

- Cette clôture ULTRA renforcée permet de nombreuses réutilisations et manipulations.
- Plusieurs options lui permettent de gagner encore en résistance (angles renforcés, tube central).

Qualité et durabilité

- La galvanisation assure une protection durable contre la corrosion dans toutes les conditions climatiques
- La robustesse du cadre provient d'une soudure soignée des quatre tubes
- La qualité supérieure des fils, soudés individuellement au cadre, assure une tension optimale

Choix et flexibilité

Les options et accessoires de la gamme Tempofor® permettent de s'adapter aux besoins spécifiques de chaque chantier :

- Des clôtures offrant différentes combinaisons (tube, fil, maille)
- Des options et accessoires adaptés (plots, connecteurs, jambes de force...)
- Des produits complémentaires (portails, tourniquets, racks de transport)

Fonctionnalités










Niveau de sécurité



Caractéristiques techniques

Tempofor ULTRA					
Dimensions des panneaux L x H (mm)	Maille L x H (mm)	Fil (mm)	Tube (mm)	Poids (kg)	Unité de conditionnement
3500 x 2000	100 x 300	Ø 3,2 / 3,2	40 / 27	14,5	70



Finition: Acier prégalvanisé

Respect des normes

- ISO 9001 : Management de qualité
- ISO 16120-2: Exigences spécifiques pour le fil
- EN 10346 : Produits en acier revêtus en continu par immersion à chaud pour formage à froid
- EN 10305-3: Tubes de précision acier

Options et Accessoires



Angles de renfort



Tube de renfort central



Picots dépassants



Plaque personnalisée



Système de fixation par



crochet et oeillet



Piquet d'ancrage 2 tubes



Plots: béton, PVC, PE



Système anti-levage



Embases en acier : standard ou sécurisé



Piquets d'ancrage



Connecteurs: standard ou sécurisé



Jambes de force

Produits complémentaires



Portail autoportant manuel ou motorisé



Racks de transport et stockage Pour 25, 29 ou 30 panneaux Tempofor et plots associés. Conçus pour être soulevés à l'aide d'un chariot élévateur à fourche ou d'une grue.

Portails et Tourniquets : Consultez nous!

Pour transformer votre clôture en portail :







charnière + anneau + roue + verrou