



De Egidia Bekafor Classic draaipoorten bieden een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding en zijn perfect te combineren met het Bekafor Classic afrasteringssysteem.

TROEVEN



De Egidia Bekafor Classic draaiportalen kunnen in twee richtingen geopend worden : rechts naar binnen of links naar buiten.

Eenvoudige en snelle installatie

Egidia Bekafor Classic poorten zijn ontworpen voor een eenvoudige en snelle installatie.

Esthetische constructie

- in verstek gelast kader
- Hoog kwalitatieve toebehoren (slot/scharnieren, slotaanslag)
- Perfect bij de omheining passende kadervulling

Mogelijke aanvullende opties

- Elektrische aanslag
- Aparte voetstukken
- Omheiningsverbindingstukken
- Grondgrendel



Poortkader

Stevige en hoogwaardige constructie uit stalen vierkante buizen van 40x40 mm, in verstek gelast

Poortpalen

Vierkante palen uit gelaste buis met sectie 60x60 mm. De poortpalen zijn voorzien van een zwarte PVC dop

Coatingtechniek



Egidia Bekafor Classic poorten zijn polyester gecoat

Kleuren

Groen RAL 6005 / Antraciet metallic BF7016M

CE markering

Deze poorten zijn voorzien van een CE label. Dit betekent dat Betafence garandeert dat de poort is geproduceerd volgens de CE-voorschriften, zoals gespecificeerd in de EU Verordening Bouwproducten (N° 305/2011).



Voor dit type poort is een specifieke Prestatieverklaring (Prestatieverklaring -DoP) beschikbaar met nummer DoP- Beta-011. Het nummer is vermeld op het CE label. *De inhoud van deze Prestatieverklaring kan worden geraadpleegd en afgedrukt op: betafence.com/en/ce-documentation*

Bestelmogelijkheden

Egidia Bekafor Classic poorten kunnen worden besteld als:

- **Aparte poortdelen:** leugels, palen, dozen toebehoren
- **Kit:** Complete poort

Opties



- Module 2 (Elektrische aanslag)



- Apart voetstuk voor installatie op betonnen ondergrond



- Verbinding poortpaal met afrasteringspaneel

Volledige poort (niet voorgemonteerd) = Kit

- Gebaseerd op het samenstellen van de vereiste poortdelen uit onze voorraad (palen, vleugels, toebehoren)
- Poort te monteren door de klant
- Per stuk verpakt op een palet



Universele slotaanslag vervaardigd uit aluminium

Inox ingebouwd slot met slotplaat en aluminium krukken


Stevig en eenvoudig bij te regelen vuurverzinkte M16 scharnieren

ASSORTIMENT EGIDIA BEKAFOR CLASSIC - ENKELE DRAAIPOORTEN

Nominale breedte - mm	Nominale hoogte* - mm	Sectie poortpalen - mm	Poortpaallengte - mm	Vrije doorgang = afstand tussen de poortpalen - mm	Afstand c/c poortpalen - mm
1000	1022	60x60x1,5	1700	1035	1095
	1222	60x60x1,5	1900		
	1522	60x60x2	2200		
	1722	60x60x2	2400		
	2022	60x60x2	2700		

* Poorthoogte < 1,50 m pinnen naar beneden gericht





Egidia®3D draaipoort



Egidia®2D draaipoort

Egidia® Zenturo Super Draaipoort

Productdetail



Toepassingen



Functionaliteiten



Poorten

De tuinpoort voor een stijlvolle toegang.

De Zenturo Super kadervulling past perfect bij Zenturo Super panelen

TROEVEN

- **Robuust en oog voor detail voor een stijlvolle draaipoort.**
- **Compleet geleverd met alle toebehoren (scharnieren, slotaanslag, slot, poortkrukken, sleutels).**
- **Omkeerbare poortopening, duwen of trekken, rechts of links opendraaiend.**

Kader

Kader uit vierkante buis 40x40x1,5mm, in verstek gelast. De paneelvulling Zenturo Super is gelast in het kader.

Poortvulling

De poortvulling bestaat uit een Zenturo Super draadpaneel, met maasafmetingen 100 x 50 / 50 x 50 mm en met dubbele, alternerende horizontale draden. Het is mogelijk om op het Zenturo Super paneel Zenturo Pixels te clipsen welke een persoonlijke toets geven aan het geheel.

Toebehoren

De Egidia Zenturo Super poort wordt compleet met toebehoren geleverd:

- 1 Inox haakslot en 30/30 Euro cylinder, met 3 sleutels.
- 2 aluminium krukken,
- 1 slotaanslag in inox en aluminium,
- 2 thermisch verzinkte scharnieren (160 mm), die de vleugel 110° kunnen openen en omkeerbaar zijn.

Als optie zijn er voetstukken verkrijgbaar om de poort op een betonnen ondergrond te installeren.

Bedekkingsprocédé

Verzinkt en polyester geplastificeerd.

Kleuren

Antraciet grijs BF7016M

ASSORTIMENT ENKELE EGIDIA ZENTURO SUPER DRAAIPOORTEN

Breedte mm (nominaal)	Hoogte mm	Afstand center/center poortpalen mm	Paallengte mm
1000	1000	1095	1700
1000	1200	1095	1900
1000	1500	1095	2200
1000	1700	1095	2400
1000	2000	1095	2700